



Производитель:	VALTEC
Артикул:	VT.245.N.05
Ед.измерения:	шт
Тип изделия	Кран с дренажем
Серия	BASE
Материал корпуса	Латунь хромированная
Тип соединения	Резьбовое
Вид рукоятки	Рычаг

Все характеристики


[1ki](#)
[Описание](#)
[Видео](#)
[Сертификаты и материалы](#)
[Аналоги и замены](#)
[Отзывы](#)

СТИКИ

VALTEC	Условный проход, мм	20
VT.245.N.05	Рабочее давление, бар	40
шт	Тип шарового конца	Полнопроходной

Для зарегистрированных
ниже


Войт

 Войдите, чтобы покупать выгоднее

1120.10 P/MT ✓


1

- Сегодня 10 шт.
С 25.04.26 - 1497 шт.

 **Аналоги**

Способы получения

- Стандартная доставка
- Экспресс-доставка
- Самовывоз ЭТМ
- Самовывоз СДЭК

Оплата  Сайт использует
онлайн, СБ повышение удо
сервисом. Прод
наш сайт, вы де
согласие на об



Ваш город Северодвинск

Нет

Да

BASE 5

Краны с
американкой
VALTEC BASE 17

Краны с дренажем и
воздухоотводчиком
VALTEC BASE 7

Краны с главным
управлением VALTEC
BASE 2

Краны шаровые
VALTEC BASE (BB, BH,
NH) 49

Краны шаровые
VALTEC BASE-
ГОСТ 29

Краны VALTEC
COMPACT 6

Краны VALTEC PERFECT
усиленные 10

Краны VALTEC PPR 7

Краны VALTEC
СТАНДАРТ 23

Краны водоразборные
VALTEC 3

Краны газовые
VALGAS 9

Краны для манометра
VALTEC 18

Краны с фильтром
VALTEC 1



М нужно

Вх. а 11/1 от 24.04.2016



Сравнение

Избранное

Отопление - VALTEC - Запорная арматура VALTEC - Краны VALTEC BASE - Краны с дренажем и воздухоотводчиком VALTEC BASE

В избранное Сравнить Поделиться

Кран дренажный со спусником 3/4"BB VALTEC BASE красная ручка VT.245.N.05

Код: 3065

Сообщить об ошибке

В НАЛИЧИИ: 3 шт. в 2 магазинах

1 165 р./шт.

Узнать цену по ПРОМОКОДУ


1

Добавить в корзину

292 Р × 4 платежа в Сплит

Нашли дешевле?

Сообщить мне об уменьшении цены



Описание

Характеристики

Файлы (1)

Отзывы о товаре (0)

Вопросы и ответы (0)

Описание Кран дренажный со спусником 3/4"BB VALTEC BASE красная ручка VT.245.N.05

Полнопроходной ремонтпригодный шаровой кран с увеличенным ресурсом. Корпус - латунный, никелированный. Оснащен усиленной стальной рукояткой флажкового типа в травмобезопасном исполнении (увеличены рабочий зазор и толщина пластины, предусмотрено теплоизоляционное покрытие из ПВХ). Резьба присоединений - внутренняя/внутренняя. Наличие встроенного ручного воздухоотводчика и дренажного патрубка позволяет использовать изделие на стояках вместо традиционной комбинации обычного шарового крана и тройника с пробкой.



Сопутствующие товары

Уголок VALTEC 1/4"BB латунь никелированная VT.002 N 0002

АВТОХИМИЯ

АВТОМАСЛА И СМАЗКИ
ПРИСАДКИ
ОЧИСТИТЕЛИ
АВТОКОСМЕТИКА

Главная > Каталог > Инженерная сантехника > Водозапорная арматура > Краны шаровые > Valtec > AAV245005, Кран шаровой 3/4" ВВ с дренажом и ...

AAV245005, Кран шаровой 3/4" ВВ с дренажом и
воздухоотводчиком BASEИзображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию

Номенклатурный номер 8001659007

Артикул AAV245005

Бренд Valtec

Тип соединения резьбовое

Вид резьбы ВВ

Вид рукоятки Рычаг

Диапазон рабочих температур от-20 до+150

Материал корпуса Латунь хромированная

Все параметры

10 шт. со склада г.Москва, срок 5-6 дней

1 410 ₽

- 1 +

→ 1 шт. на сумму 1 410 ₽

Добавить в корзину

Плати частями
от 354 ₽ × 4 платежа

Сроки доставки

Описание Отзывы

Сайт использует технологию cookie. Вы можете отказаться от использования cookie, выбрав соответствующие настройки в браузере, но это может повлиять на работу некоторых функций сайта. Используя сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных на условиях, изложенных в Политике.

OK



Умный поиск по названию, артикулу, свойству, производителю

Вх и 11/3 от 24.04.2026


По кон

Трубопроводные системы / Фильтры и водоподготовка / Фильтры грубой очистки и грязевики / Фильтры сетчатые для воды

Фильтр косой латунный LD Pride 57.15.B-B Ду 15 Ру 40 LD 57.111.1.15.M02 LD Pride

0 (0)

8460



Характеристики

Производитель:	LD Pride
Артикул:	LD 57.111.1.15.M02
Ед.измерения:	шт
Тип изделия	Фильтр косой
Материал корпуса	Латунь никелированная
Тип соединения	Резьбовое
Условный проход, мм	15
Рабочее давление, бар	40

Все характеристики

Войдите, чтобы увидеть

341.33 Р/шт

1

Сегодня 56 шт.

Аналоги

Не забуд

Способы получения
• Стандартная
• Экспресс-доставка
• Самовывоз
• Самовывоз

Оплата
онлайн, СБП, не

Описание Сертификаты и материалы Аналоги и замены Отзывы

Описание

LD Pride	Материал корпуса	Латунь никелированная
LD 57.111.1.15.M02	Тип соединения	Резьбовое
шт	Условный проход, мм	15



20 лет
ТЕРМОРОС
СПБ

Интернет-магазин
инженерных систем


вх. № 11/4 от 27.04.2026

+7 911 928-02-00
Будни с 10:00 до 18:00

Заказать звонок

Фильтр косой латунный LD Pride 57.15.B-B Ду 15 Ру 40 (Замена на LD 57.103.15)

[Главная](#) - [Каталог](#) - [Водопроводная арматура](#) - [Предохранительная и защитная водопроводная арматура](#) - [Фильтры грязевые](#)



Артикул: LD 57.100.15



341 руб./шт

✓ Есть в наличии (22)

Нашли дешевле?

- 1 +

В корзину

Купить в 1 клик

Поделиться



Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах

Войти Регистрация



Краникофф

Поиск

Найти

+7 (812) 642-09-48

Заказать звонок



Корзина


вх. № 11/5 от 27.04.2026

КАТАЛОГ

О КОМПАНИИ ОПЛАТА ДОСТАВКА ВОЗВРАТ И ОБМЕН КОНТАКТЫ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Главная » Трубы и фитинги для водоснабжения и отопления » Водосистика » Фильтры грубой очистки » Фильтр косой латунный сетчатый BP-BP, LD Pride

Фильтр косой латунный сетчатый BP-BP, LD Pride



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Артикул	LD 57.111
t° рабочая	от -20°C до +150°C
Гарантийный срок, лет	10
Единица измерения	шт
Материал корпуса	Латунь никелированная ЛС59-1
Материал уплотнения	Фторопласт Ф-4
Материал фильтрующего элемента	Нержавеющая сталь 08Х18Н10Т
Номинальное давление P _y (PN)	4,0/2,5 МПа
Область применения	Для водоснабжения/для отопления
Рабочая среда	Жидкость
Размер ячейки сетки	500 мкм
Средний полный срок службы	30 лет
Страна-производитель	Россия
Тип присоединения	вн. резьба/вн. резьба



Цена от 341 ₽


Выбрать

Способы оплаты:



Мы используем cookies с целью повышения удобства и эффективности работы пользователя. Продолжая использовать сайт вы даете согласие на обработку ваших персональных данных

ОК



Нержавеющие краны

Шаровой кран из нержавеющей стали марок AISI 304 (08X18H10), AISI 316 (10X17H13M2) или CF8M (12X18H12M3TL) легированных молибденом, применяют для агрессивных жидкостей и газов, а так же для пара, горячей, холодной или морской воды, нефтепродуктов и других сред с высоким давлением и температурой. Для процессов производства, где не требуется присутствие оператора, обычно используются шаровые краны с электроприводом.

вх. н 11/6 от 27.04.2026

Выберите нужные параметры товаров

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ

Резьба

Межфланцевое

Фланец

Приварка

Штуцер

ДАВЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ
(БАР)

16

25

40

63

120

Кран шаровый нержавеющий, полнопроходной, муфтовый, PN 63 бар

BN200



В НАЛИЧИИ

Исполнение: полнопроходной, ВР-ВР

Среда: воздух, вода, пар, нефтепродукты, агрессивные жидкости и т.п.

Давление среды: 63 бар

Температура среды: -30...+230°C

ПОДРОБНЕЕ >

DN 8 (G 1/4")	802 руб.
DN 10 (G 3/8")	805 руб.
DN 15 (G 1/2")	854 руб.
DN 20 (G 3/4")	1 221 руб.
DN 25 (G 1")	1 777 руб.
DN 32 (G 1 1/4")	2 873 руб.
DN 40 (G 1 1/2")	3 947 руб.
DN 50 (G 2")	4 985 руб.
DN 65 (G 2 1/2")	10 738 руб.
DN 80 (G 3")	14 053 руб.
DN 100 (G 4")	22 572 руб.

Кран шаровый нержавеющий, полнопроходной, с американкой, PN 16 бар

BN223-02

работу с сайтом, Вы используете cookie-файлы. Мы сообщаем Вам о наличии и использовании cookie-файлов. Продолжая использовать сайт, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.

ПРИНЯТИ

OZON

Каталог

Везде Искать на Ozon

1455
Ольга6
Заказы108
Избранное

Корзина

Ozon fresh Ozon Банк Билеты, отели Для бизнеса Одежда Электроника Дом и сад Товары за 1₽ Сертификаты

Пункт Ozon • Тихвинская.....

Строительство и ремонт • Водоснабжение • Запорная и регулирующая арматура • Краны • ЕРМ-I

Артикул: 1019140440 В сравнение Поде



Похожие

ЭПМ
ИНЖИНИРИНГ

0% до 140 дней >

Постоплата >


НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304

КРАН ШАРОВОЙ УДЛИНЕННЫЙ
СВАРКА/СВАРКА

ДУ 32 (1 1/4"), 42,4 мм

ДЛИНА 195 мм

ВЕС 1660 г

Кран шаровой Ду 32 (1 1/4")
нержавеющий, приварной...

ещё

★ 5 • 28 отзывов 5 вопросов

Входная резьба:

1 1/2"

1 1/4"

1"

1/2"

2 1/2"

2"

3/4"

3/8"

Оплата после получения
При заказе в пункт выдачи

О товаре

Перейти к описанию >

Тип	Кран шаровой
Тип подключения крана	Приварной
Назначение крана	Для воды
Управление краном	Ручка-рычаг
Входная резьба	1 1/4"

Фото и видео покупателей

Распродажа >
37 единиц осталось

19 дней до

2619₽

с Ozon Банком

2894₽ ~~8391₽~~ без Ozon Банка

2619₽ за 1 шт

Стало дешевле

Оплатить позже

Без % до 10 сентября

Покупайте за 1₽

В корзине
Завтра

- 1 +

Купить сейчас

Доставка и возврат



Тихвинская ул., 6 к. 4

Курьером Ozon

Послезавтра, 26 апреля

Пункты выдачи и постаматы

Завтра, 25 апреля



Можно вернуть в течение 15 дней

★★★★★

Архангельск 4 магазина

Получение и оплата

Сервис и поддержка

О нас

Инвесторам

8 800 550-37-70

Выбран город Архангельск

альные товары для стройки, ремонта, произ...



Избранное



Сравнение



Заказы



Корзина

Войти

Все верно

Выбрать другой

ада

Электрика

Силовая техника

Станки

Спецодежда и СИЗ

Сантехника

Авто

Для юрлиц

Всего 11/8 от 27.04.2026

Главная / Сантехника / Инженерная сантехника / Арматура / Арматура запорная / Шаровые краны / Стальные / NEWKEY

Кран шаровый приварной трехсоставной NEWKEY нержавеющий (ЗРС), AISI304 DN32 (1_1/4"), (CF8), PN40 NK-BE32/4

Код товара: 40474595

В избранное

Сравнить



Материал: нержавеющая сталь AISI 304

Газовый: нет

Условный диаметр DN: 32 мм

Номинальное давление (PN) : 40 бар

Тип присоединения : под приварку

Мак температура применения: 220 °C

Тип резьбы: нет

Все характеристики >

Сопутствующие товары
Подборка для этого товара

3 263 Р

В корзину

Быстрый заказ

816 Р x 4 платежа частями

> 100 шт. от поставщика с 3 мая

Самовывоз: с 3 мая,
бесплатно, из 1 магазина

Курьером: с 4 мая,
от 250 Р

ПЕТРОВИЧ

Каталог

Саморез, ТО300023456, аренда инструмента, список кодов



Найти



Сервисы



Избранное



Сметы



Войти



Корзина

Стройматериалы Инструмент Электрика Инженерные системы Финишная отделка Товары для дома Сантехника Крепеж Сад и досуг % Акции

Распродажа

вх. с 11/9 от 27.01.2026

Главная > Инженерные системы > Водоснабжение > Арматура запорная и регулирующая > Шаровые краны для воды > Латунные шаровые краны

Кран шаровой латунный Valtec Base 1/2 ВР(г) x 1/2 НР(ш) бабочка прямой (VT.218.N.04)

Сравнить В смету В избранное

Код: 103901

★★★★★

Цена за штуку

482 ₽

- 1 +

В корзину

ОПИСАНИЕ


ДЕТАЛИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОТЗЫВЫ: 8

ВОПРОСЫ: 1

СЕРТИФИКАТЫ




Вам могут понадобиться
Сопутствующие предложения



Предназначен для полного открытия или закрытия потока воды в качестве запорной арматуры на трубопроводах систем холодного (в том числе и питьевого), горячего водоснабжения, отопления, а также на технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости, не агрессивные к материалам крана. Полнопроходной ремонтпригодный шаровой кран с увеличенным ресурсом. Оснащен ручкой типа «бабочка» с утолщенной стенкой из алюминиевого сплава и эпоксидной покраской.

Расшифровка маркировки

1/2" – диаметр условного прохода (16 мм), резьба внутренняя – наружная, бабочка – тип ручки.



На нашем сайте используются cookie и рекомендательные технологии. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь на использование файлов cookie

Закреть

Доступно сегодня



Доставка

Сегодня, 2000 шт

Опоздаем - доставка бесплатно



Самовывоз

Сегодня из 8 магазинов

2087 шт, бесплатно

Таллинское 379 шт ✓

Парнас 48 шт ✓

КАД Север 377 шт ✓

Мурманское ш. 382 шт ✓

Софийская 287 шт ✓

Планерная 62 шт ✓

www.etm.ru Кран шаровой 1/2' НН ручка бабочка BASE артикул VT.219.N.04 VALTEC - купить в Москве и РФ по цене 548.12 руб. в интернет-мага...
8 (800) 775-17-71 (24/7) Москва г.


Умный поиск по названию, артикулу, свойству, производителю

Запорная и регулирующая арматура / Краны шаровые / Краны шаровые латунные / Краны шаровые латунные для воды

Шаровой 1/2' НН ручка бабочка BASE VT.219.N.04 VALTEC

0 (0)

4021



Производитель:	VALTEC
Артикул:	VT.219.N.04
Ед. измерения:	шт
Тип изделия	Кран прямой
Серия	BASE
Материал корпуса	Латунь никелированная
Тип соединения	Резьбовое
Вид рукоятки	Бабочка

Все характеристики

Описание Видео Сертификаты и материалы Аналоги и замены Отзывы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Производитель	VALTEC	Условный проход, мм	15
Артикул	VT.219.N.04	Рабочее давление, бар	40
Ед. измерения	шт	Тип шарового крана	Полнопроходной

краны с
американкой
VALTEC BASE 17

Краны с дренажем и
воздухоотводчиком
VALTEC BASE 7

Краны с плавным
управлением VALTEC
BASE 2

Краны шаровые
VALTEC BASE (BB,
BH, NH) 49

Краны шаровые
VALTEC BASE-
ГОСТ 29

Краны VALTEC
COMPACT 6

Краны VALTEC PERFECT
усиленные 10

Краны VALTEC PPR 7

Краны VALTEC
СТАНДАРТ 23

Краны водоразборные
VALTEC 3

Краны газовые
VALGAS 9

Краны для манометра
VALTEC 18


Краны с фильтром
VALTEC 4

Краны трехходовые
VALTEC 4

Краны шаровые VALTEC
ГОСТ 9

Главная – Водопровод и Отопление – VALTEC – Запорная арматура VALTEC – Краны VALTEC BASE – Краны шаровые VALTEC BASE (BB, BH, NH)

★ ★ ★ ★ ★ 5 отзывов В избранное Сравнить Поделиться



Кран шаровый 1/2"BB VALTEC BASE красная бабочка VT.217.N.04

Код: 138

[Сообщить об ошибке](#)

В НАЛИЧИИ: 183 шт. в 14 магазинах

470 р./шт.

Узнать цену по **ПРОМОКОДУ**

1

[Добавить в корзину](#)

118 Р × 4 платежа в Сплит

[Нашли дешевле?](#)

[Сообщить мне об уменьшении цены](#)



Описание

Характеристики

Файлы (1)

Отзывы о товаре (5)

Вопросы и ответы (0)

Описание Кран шаровый 1/2"BB VALTEC BASE красная бабочка VT.217.N.04

Полнопроходной ремонтпригодный шаровой кран с увеличенным ресурсом. Корпус - латунный, никелированный. Оснащен ручкой типа бабочка с утолщенной стенкой из алюминиевого сплава и эпоксидной покраской. Резьба присоединений - внутренняя/внутренняя.

Сопутствующие товары



Уголок VALTEC 1/4"BH, латунь никелированная, VT.092.N.0002

Код: 90808