

ООО «Техпрокон»

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 60  
Пушкинского района»  
Санкт-Петербург, пос. Шушары, ул. Валдайская,  
д. 4, к.1, стр.1, пом. 1-Н

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на капитальный ремонт помещений для размещения рентгеновского аппарата  
в поликлиническом отделении поселка Шушары

Раздел 5

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического  
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание  
технологических решений

Подраздел 5.8

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

ШИФР: 16/24-ИОС8

Генеральный директор



Малышев П.П.



Санкт-Петербург  
2024 г.

Инв. № подл.	Подп. и дата..	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

СОСТАВ ПРОЕКТА

Номер раздела, подраздела	Обозначение	Наименование	Примечание
Раздел 1	16/24-ПЗ	Пояснительная записка. Исходно-разрешительная документация	
Раздел 3	16/24-АР	Архитектурные решения	
Раздел 4	16/24-КР	Конструктивные и объемно-планировочные решения	
Подраздел 5	16/24	«Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»	
Подраздел 5.1	16/24-ИОС1	«Система электроснабжения»	
Подраздел 5.2, 5.3	16/24-ИОС2,3	«Система водоснабжения», «Система водоотведения»	
Подраздел 5.4	16/24-ИОС4	«Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»	
Подраздел 5.5	16/24-ИОС5	«Сети связи»	
Подраздел 5.7	16/24-ИОС7	«Технологические решения»	
Подраздел 5.8	16/24-ИОС8	«Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»	
Подраздел 5.9	16/24-ИОС9	«Мероприятия по обеспечению требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»	
Раздел 6	16/24-ПОС	«Проект организации строительства»	
Раздел 9	16/24-МПБ	«Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»	
Раздел 11	16/24-СМ	«Смета на строительство объектов капитального строительства»	

						16/24-ИОС8					
						СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 60 Пушкинского района» Санкт-Петербург, пос. Шушары, ул. Валдайская, д. 4, к.1, стр.1, пом. 1-Н					
Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп	Дата						
ГИП		Мальшев				Капитальный ремонт помещений для размещения рентгеновского аппарата в поликлиническом отделении поселка Шушары		Стадия	Лист	Листов	
ГАП		Комарова						П	2		
Проверил						Общие данные		ООО «Техпрокон»			
Разраб.		Малышев									
Исполнит.		Иванов									

## СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА 5.8

[illegible]

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта



Малышев П.П.

					16/24- ИОС8	Лист
						3
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», в социально-реабилитационном отделении предусматривается устройство путей движения и мест обслуживания маломобильных групп населения.

Отметка входа в рентгенодиагностический кабинета расположена в одном уровне с уровнем коридора. Ширина входных дверных проёмов в свету – 1,1м. Высота порогов входных дверей не более 0,014.

В местах размещения информационных щитов предусмотрены привлекающие внимание общеупотребительные знаки и пиктограммы.

Все помещения поликлинического отделения имеют нормативные размеры, соответствующее технологическое и утилитарное оснащение для их доступности МГН.

Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	16/24- ИОС8				
									Лист
									4